



ZOOM会議 ビデオカメラ プロジェクター 接続マニュアル



IT委員会
2022.6.22




スクリーンは窓際の机の上にセットする



HDMIコード



HDMIキャプチャー
ボード



1.PCとビデオカメラの接続

- ・HDMIコードとHDMIキャプチャーボードをPCのHDMIコネクタに接続

2.PCとプロジェクターの接続

- ・HDMIコードでプロジェクターとPCを接続

主催者撮影カメラ



HDMIコード

ビデオカメラは主催者(PC操作)を
向けて撮影する
場合によっては、参加者に向けて
撮影画面を振る

ビデオカメラと三脚コントローラのコードを接続する




Zoomで機器を接続するときの設定方法




Zoomでは基本的に、電源がONになっているカメラやスピーカーなどの外部機器が優先して接続されます。パソコン内蔵のカメラやスピーカーを使用する場合や、ミーティング中に複数の機器を切り替えて使用したい場合は、以下の手順から切り替えることができます。

■カメラの設定方法

1. ミーティングコントロール内の「ビデオの開始／ビデオの停止」横にある矢印をクリックします。




2. 「カメラを選択」の項目から使用したい機器を選択します。
Alt+Nを押すことで切り替えることもできます。




■マイク・スピーカーの設定方法

1. ミーティングコントロール内の「ミュート/ミュート解除」横にある矢印をクリックします。



2. マイクを切り替える場合は、「マイク」の項目から使用したい機器を選択します。
3. スピーカーを切り替える場合は、「スピーカー」の項目から使用したい機器を選択します。



また、ミーティング前に機器のテストをしておくことで、スムーズにミーティングを始めることができます


■カメラのテストをする場合

1. ホーム画面右側にある歯車マークをクリックし、設定を開きます。




2. 「ビデオ」タブをクリックします。

3. 「カメラ」のプルダウンからテストしたい機器を選択すると、画面右上に選択中のカメラの映像が表示されます。




■マイク・スピーカーのテストをする場合

1. ホーム画面右側にある歯車マークをクリックし、設定を開きます。




2. 「オーディオ」タブをクリックします。



3. スピーカーのテストをする場合は、「スピーカー」のプルダウンからテストしたい機器を選択します。

4. 「スピーカーのテスト」をクリックすることで、テストが始まります。



5. マイクのテストをする場合は、「マイク」からテストしたい機器を選択します。

6. 「マイクのテスト」をクリックすることで、テストが始まります。

